

**LISTINO LINEA STYLE GIUGNO 2022**

	DESCRIZIONE	PREZZO IVA
<b>CENTRALE COMPATTA RADIO / CLOUD</b>		
	<p><b>Art. STYLE 4G-</b> Centrale di allarme 64 zone radio in modulazione di frequenza FSK a 868Mhz <b>Con modulo GSM 4 G LTE</b> -Memoria con SD card da 8GB in dotazione ; 1600 eventi, 1 area con 8 programmi/partizioni , possibilita' di aggiungere schede plug in MODULO ETH o WIFI . <b>IN DOTAZIONE: ALIMENTATORE integrato e batteria di autoalimentazione ricaricabile al NI-MH Contenitore BIANCO.</b> Dimensioni L100 x H170 x P100 mm.</p>	<p><b>€ 450,00</b></p>
	<p><b>Art. STYLE GSM/ETH-</b> Centrale di allarme 64 zone radio in modulazione di frequenza FSK a 868Mhz <b>Con modulo IP -Ethernet LAN -e Modulo GSM 2 G GPRS</b> ;Memoria con SD card da 8GB in dotazione ; 1600 eventi, 1 area con 8 programmi/partizioni.Integrabile con Select HUB per videoferifica. <b>IN DOTAZIONE: ALIMENTATORE integrato e batteria di autoalimentazione ricaricabile al NI-MH Contenitore BIANCO.</b> Dimensioni L100 x H170 x P100 mm.</p>	<p><b>€ 465,00</b></p>
	<p><b>Art. STYLE GSM/WF-</b> Centrale di allarme 64 zone radio in modulazione di frequenza FSK a 868Mhz <b>Con modulo IP -WI-FI e Modulo GSM 2 G GPRS</b> ;Memoria con SD card da 8GB in dotazione ; 1600 eventi, 1 area con 8 programmi/partizioni.Integrabile con Select HUB per videoferifica. <b>IN DOTAZIONE: ALIMENTATORE integrato e batteria di autoalimentazione ricaricabile al NI-MH Contenitore BIANCO.</b> Dimensioni L100 x H170 x P100 mm.</p>	<p><b>€ 475,00</b></p>
<b>STARTER KIT</b>		
	<p><b>Art. KSTYLE-LTE-</b> Kit composto da : Centrale Style con <b>modulo GSM 4G LTE</b> ; N. 1 Radiocomando ST22 ; N. 1 Sensore di apertura bicanale ST10 ; N. 1 Sensore di movimento ST13 (doppia tecnologia).</p>	<p><b>€ 625,00</b></p>
	<p><b>Art. KSTYLE-ETH-</b> Kit composto da : Centrale Style con <b>modulo GSM 2G-GPRS e con modulo IP-LAN (ETH)</b> ; N. 1 Radiocomando ST22 ; N. 1 Sensore di apertura bicanale ST10 ; N. 1 Sensore di movimento ST13 (doppia tecnologia ).</p>	<p><b>€ 635,00</b></p>
	<p><b>Art. KSTYLE-WF -</b> Kit composto da : Centrale Style <b>con modulo GSM 2G-GPRS e con modulo WIFI</b> ; N. 1 Radiocomando ST22 ; N. 1 Sensore di apertura bicanale ST10 ; N. 1 Sensore di movimento ST13 (doppia tecnologia ).</p>	<p><b>€ 655,00</b></p>

## MODULI



**Art. MODULO ETH** - Modulo Lan .

€ 115,00




**Art. MODULO WIFI** - Modulo WIFI .

€ 160,00



**Art. MODULO LTE** - Modulo GSM/LTE 4 G

€ 355,00



**Art. MODULO 433FSK** - Modulo ricevitore/trasmittitore radio frequenza 433FSK,per espandere la centrale Style in DUAL BAND .

€ 65,00



**Art. ST18** - Segnalatore via radio di stato impianto, alimentazione 12V AC/DC, assorbimento 35mA, dimensioni L24 x H54 x P50 mm.

€ 80,00



**Art. ST103** - Trasmittitore via radio dual band universale, assorbimento 25 microA, dimensioni L105 x H20 x P33 mm.**Con Batteria al lithio in dotazione articolo SBT02P.**

€ 110,00



**Art. ST100** - Ripetitore di segnale, ripete fino a 10 dispositivi , alimentazione esterna 12V AC-DC, assorbimento 38mA, dimensioni L140 x H94 x P38mm. **Batteria tampone SBT13 in dotazione.**

€ 195,00

## SIRENE



**Art. ST80** - Sirena via radio **Magnetodinamica**, bidirezionale, protezione elettronica antirimozione e antiperforazione, alimentazione con **batteria alcalina 7,5V 19A in dotazione (SBT11)**, colore **BIANCO**. Dimensione L530 x H120 x P85mm.

€ 225,00



**Art. ST81** - Sirena radio da interno, bidirezionale, piezoelettronica. Segnalazione ottica ON/OFF programmabile. Tamper antiapertura. **Alimentazione con batteria litio 3,6V 14,5A in dotazione (SBT10)**, colore **BIANCO** Dimensione L 100 x H170 x P 100 mm.

€ 135,00

## SENSORI



**Art. ST08** - Rilevatore di apertura via radio. assorbimento 10 microA, dimensioni L120 x H22 x P22mm. colore **Bianco o Marrone**. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT01P.** € **65,00**



**Art. ST10** - Rilevatore di apertura via radio, ingresso ausiliare filare N.C o veloce (tapparella/inerziale), assorbimento 10 microA, dimensioni L120 x H22 x P22mm. € **70,00**  
colore **Bianco o Marrone**. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT01P.**



**Art. ST11** - Rilevatore di apertura via radio con sensore di urto/vibrazione integrato, assorbimento 10 microA, dimensioni L120 x H22 x P22mm. colore **Bianco o Marrone**. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT01P.** € **75,00**



**Art. ST12** - Rilevatore volumetrico via radio **ad infrarossi**, protezione angolare, corridoio (**Art. ST12C**), barriera orizzontale (**Art. ST12H**), barriera verticale (**Art. ST12V**) assorbimento 18 microA, dimensioni L110 x H70 x P40mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT01P.** € **89,00**



**Art. ST13** - Rilevatore volumetrico via radio **Doppia Tecnologia IR + MW**, protezione angolare, corridoio (**Art. ST 13C**), barriera orizzontale (**Art. ST 13H**), barriera verticale (**Art. ST 13V**) assorbimento 18 microA, dimensioni L110 x H70 x P40mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT13.** € **110,00**



**Art. ST705** - Rilevatore -segnalatore di fumi via radio **per linea STYLE**, assorbimento 25 microA, dimensioni L120 x H54 mm. **Alimentazione batteria alcalina 9V 600mAh in dotazione.** € **125,00**



**Art. ST14** - Rilevatore doppia tecnologia da esterno via radio barriera verticale, antirimozione elettronica tramite accelerometro, assorbimento 16 microA, dimensioni L130 x H60 x P40 mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT02P.** € **195,00**



**Art. ST17** - Rilevatore volumetrico doppia tecnologia(doppio fascio IR + MW), via radio ,barriera effetto tenda verticale ,PET immune . In dotazione staffa snodo per il fissaggio a parete, dimensioni L72 x H163 x P110mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT13.** € **175,00**



**Art. ST15** - Rilevatore doppia tecnologia a tenda via radio, colore **Bianco o Marrone**, assorbimento 40 microA, dimensioni L168 x H28 x P24 mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT13.** € **135,00**

## RADIOCOMANDO BIDIREZIONALE



**Art. ST22** - Radiocomando **bi-direzionale** a 4 tasti, visualizzazione tramite led bicolore e buzzer integrato. **Alimentazione batteria lithio 3V CR2032 in dotazione (SBT07).** € **58,00**

## ACCESSORI E RICAMBI



**Art. KST713** - Staffa fissaggio rilevatori ST14.

€ 25,00



**Art. INSNODO** - Snodo fissaggio rilevatori ST12- ST13.

€ 9,00



**Art. SBT01P** - Batteria LITIO 3V 1,4Ah per ST08-ST10-ST11-ST12.

€ 10,00



**Art. SBT02P** - Batteria LITIO 6V 1,4 Ah per ST103-ST14.

€ 20,00



**Art. SBT07** - Batteria litio 3V 210 mAh TIPO CR2032 per ST22.

€ 2,00



**Art. SBT10** - Batteria litio 3,6V 14 Ah per sirena Interna ST81.

€ 35,00



**Art. SBT11** - Batteria alcalina 7,5V 19 Ah per sirena esterna ST80.

€ 29,00



**Art. SBT13** - Batteria litio 3,6V 3,4 Ah per ST13-ST15-ST17-ST100.

€ 15,00



**Art. SBT18** - Batteria Ni-Mh ricaricabile 6V 800mAh per centrale STYLE.

€ 35,00

**SELECT S.r.l.** Via Delle Industrie, 4/3 - 20883 Mezzago (MB) P.I. 12813500159  
Tel + 39 039.6020794 Fax + 39 039.623496 www.select-security.it e-mail : info@select-security.it

SELECT srl si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso tutte le modifiche migliorative che riterrà opportune al prodotto. Si declina ogni responsabilità per errori o omissioni, nonché per danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta. All rights reserved.